

Der Magistrat

Stadtverwaltung · Postfach 12 80 · 61467 Kronberg im Taunus

Alexa Börner
Dr. Heide-Margret Esen-Baur

KfB-Fraktion

Bearbeiter / In Yvonne Richter
Fachreferat Umweltreferat
Telefon 06173 703 2420
Telefax 06173 703 2902
E-Mail y.richter@kronberg.de

Ihre Zeichen 05.10.2017
Ihre Nachricht vom FB4/Ri
Unser Zeichen
Datum 30. November 2017

Verwaltungsgebäude Rathaus
Katharinenstraße 7
61476 Kronberg im Taunus
Telefon 06173 703 0
Telefax 06173 703 1900
E-Mail stadt@kronberg.de
Internet www.kronberg.de
Umsatzsteuer ID DE114110587

➤ Beantwortung Ihrer Anfrage A-032 vom 05.10.2017

Sehr geehrte Frau Börner,
Sehr geehrte Frau Dr. Esen-Baur,

zu Ihrer Anfrage hat der Magistrat am 27.11.2017 entschieden, sie wie folgt zu beantworten:

Die Bauherren haben bereits eine Gestaltung des Bauzauns durch die Anbringung von Perspektivischen Darstellungen vorgenommen. Eine weitere Ansicht mit dem Außen-Lageplan ist bereits von der Kronberg Academy in Auftrag gegeben worden und wird in Kürze auf dem Bauzaun zu sehen sein. Eine Kostenbeteiligung der Stadt wurde von Seiten der Academy nicht angefragt.

Im Sommer wurde eine Ausstellung konzipiert, die umfangreich über das Bauprojekt informiert. Diese Ausstellung inklusive des von der Academy finanzierten Modells für das Baufeld II war zunächst im Rathaus und später in der Stadthalle zu besuchen. Sie wird derzeit in Nachbarstädten der Öffentlichkeit präsentiert. Es ist geplant, dass das Modell ab Januar im Bürgerbüro aufgestellt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Robert Siedler
Erster Stadtrat

Hinweise:

Auf Beschluss des Magistrats vom 06.12.2004 soll den Antragstellerinnen und Antragstellern mitgeteilt werden, welcher zeitliche Aufwand zur Beantwortung der Anfrage erforderlich war und welche Kosten dabei entstanden sind.

Die Beantwortung Ihrer Anfrage dauerte 30 Minuten und verursachte Personal- und Sachkosten von 41,73 €.

Gemäß § 17 Absatz 3 der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung erhalten alle Stadtverordneten Ihre Anfrage sowie einen Abdruck.